

Януша

ССУП, МХ



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.05.2016 № 1603

г. Мытищи

Об установлении стоимости платных услуг (работ) для населения, выполняемых муниципальными предприятиями и учреждениями, обслуживающими жилищный фонд на территории городского округа Мытищи


В соответствии Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и руководствуясь Законом Московской области от 20.09.2007 года № 147/2015-03 «Об организации местного самоуправления на территории Мытищинского муниципального района», распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области №225-РВ от 30.10.2015г

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость платных услуг (работ) по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме, выполняемых муниципальными предприятиями и учреждениями, обслуживающими жилищный фонд на территории городского округа Мытищи (Приложение).
2. Признать недействующим Постановление администрации городского поселения Мытищи №1177 от 30.11.2007 «Об оказании платных услуг (работ) для населения, выполняемых организациями, обслуживающими жилищный фонд на территории городского поселения Мытищи»
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Бирюкова А.Н. и начальника управления ЖКХ и благоустройства Черняева А.А.

Глава городского округа Мытищи


В.С.Азаров



001483 *

Вход. № 909

11 05 2016г.



**Стоимость платных услуг (работ) по содержанию и текущему ремонту
 внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в
 многоквартирном доме, выполняемых муниципальными предприятиями и
 учреждениями, обслуживающими жилищный фонд на территории городского округа
 Мытищи**

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ (руб.) | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | без учета НДС | с учетом НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Санитарно-технические работы | | | | |
| 1.1 | Смена вентиляной головки, закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды* | 1 вентиляная головка | 139-39 | 164-48 |
| | Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту:* | | | |
| 1.2 | - унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 прибор | 1060-92 | 1251-89 |
| 1.3 | - фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 778-44 | 918-56 |
| 1.4 | - фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 1320-53 | 1558-23 |
| 1.5 | - смесителя типа "Елочка" | 1 прибор | 1626-24 | 1918-96 |
| 1.6 | - смесителя с душем | 1 прибор | 1045-45 | 1233-63 |
| 1.7 | - смесителя без душа | 1 прибор | 813-13 | 959-49 |
| 1.8 | - водоразборного крана | 1 прибор | 75-43 | 89-01 |
| 1.9 | - мойки без шкафчика | 1 прибор | 890-58 | 1050-88 |
| 1.10 | - мойки на шкафчике | 1 прибор | 1486-87 | 1754-51 |
| 1.11 | Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку* | 1 комплект | 1393-93 | 1644-84 |
| 1.12 | Ремонт смывного бачка со | 1 прибор | 807-41 | 952-74 |

| | | | | |
|------|---|----------------|---------|---------|
| | сменной шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла* | | | |
| 1.13 | Смена сиденья к унитазу | 1 сиденье | 226-60 | 267-39 |
| 1.14 | Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели | 1 прибор | 2596-62 | 3064-01 |
| | Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства: | | | |
| 1.15 | - унитаза и бачка типа "Компакт" | 1 прибор | 1436-69 | 1695-29 |
| 1.16 | - ванно-душевого смесителя | 1 прибор | 1045-45 | 1233-63 |
| 1.17 | - умывальника без смесителя | 1 прибор | 1095-95 | 1293-22 |
| 1.18 | - умывальника со смесителем | 1 прибор | 1638-04 | 1932-89 |
| 1.19 | - смесителя типа "Елочка" | 1 прибор | 1870-36 | 2207-03 |
| 1.20 | - ванны | 1 прибор | 2497-62 | 2947-19 |
| 1.21 | - мойки без шкафчика | 1 прибор | 1049-58 | 1238-39 |
| 1.22 | - мойки на шкафчике | 1 прибор | 1645-78 | 1942-02 |
| | Ремонт водоразборного крана без снятия с места: | | | |
| 1.23 | - при смене прокладок | 1 кран | 69-71 | 82-26 |
| 1.24 | - при набивке сальника | 1 кран | 92-92 | 109-65 |
| 1.25 | - смеситель с душем | 1 смеситель | 112-46 | 132-70 |
| 1.26 | - смеситель без душа | 1 смеситель | 81-48 | 96-15 |
| | Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника: | | | |
| 1.27 | - смеситель с душем | 1 смеситель | 143-44 | 169-26 |
| 1.28 | - смеситель без душа | 1 смеситель | 120-20 | 141-84 |
| | Смена прокладок у крана или вентиля: | | | |
| 1.29 | - диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 77-45 | 91-39 |

| | | | | |
|------|--|---|--------|--------|
| 1.30 | - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 108-41 | 127-92 |
| 1.31 | Установка полиэтиленовой насадки к вентиляльной головке | 1 полиэтиленовая насадка | 61-96 | 73-11 |
| 1.32 | Замена маховичка вентиляльной головки или ручки переключателя на смесителе | 1 маховичок или 1 ручка переключателя | 154-88 | 182-76 |
| 1.33 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 104-71 | 123-56 |
| 1.34 | Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 61-96 | 73-11 |
| | Смена гибкой подводки: | | | |
| 1.35 | - к смывному бачку | 1 гибкая подводка | 228-61 | 269-76 |
| 1.36 | - к мойке | 1 гибкая подводка | 69-71 | 82-26 |
| | Смена прокладки в соединении душа со смесителем: | | | |
| 1.37 | - душ на гибком шланге | 1 прокладка | 81-48 | 96-15 |
| 1.38 | - душ на душевой трубке | 1 прокладка | 96-97 | 114-43 |
| 1.39 | Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка гибкого шланга | 185-86 | 219-32 |
| | Смена душевой сетки: | | | |
| 1.40 | - душ на гибком шланге | 1 сетка | 19-52 | 23-03 |
| 1.41 | - душ на душевой трубке | 1 сетка | 30-98 | 36-56 |
| 1.42 | Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 61-96 | 73-11 |
| | Смена сифона: | | | |
| 1.43 | - место установки сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 123-90 | 146-20 |
| 1.44 | - место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 213-12 | 251-49 |
| | Смена кронштейнов под санитарными приборами: | | | |
| 1.45 | - смывной бачок | 1 кронштейн | 278-78 | 328-96 |
| 1.46 | - умывальник | 1 кронштейн | 205-38 | 242-35 |
| 1.47 | Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 286-52 | 338-09 |
| 1.48 | Смена перелива у ванны | 1 перелив | 259-60 | 306-33 |
| 1.49 | Смена полочки соединительной к унитазу типа "Компакт" | 1 полочка | 422-22 | 498-22 |
| 1.50 | Ремонт смывного бачка типа | 1 бачок | 116-16 | 137-07 |

| | | | | |
|------|--|--------------------------|---------|---------|
| | "Компакт" | | | |
| 1.51 | Ремонт высокорасположенного смывного бачка | 1 бачок | 425-93 | 502-60 |
| 1.52 | Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 387-20 | 456-90 |
| 1.53 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 178-12 | 210-18 |
| | Смена резиновых манжет унитаза: | | | |
| 1.54 | - при высокорасположенном смывном бачке | 1 манжета | 158-93 | 187-54 |
| 1.55 | - при смывном бачке типа "Компакт" | 1 манжета | 453-19 | 534-76 |
| | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: | | | |
| 1.56 | - чугунный сифон | 1 сифон | 131-64 | 155-34 |
| 1.57 | - пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 162-62 | 191-89 |
| 1.58 | Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 прибор | 2048-47 | 2417-19 |
| | Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | | | |
| 1.59 | - в трубопроводах** | 1 пролет между ревизиями | 337-04 | 397-71 |
| 1.60 | - в санитарных приборах | 1 прибор | 400-67 | 472-79 |
| 1.61 | Отключение и включение стояков водоснабжения*** | 1 стояк | 290-57 | 342-87 |
| 1.62 | Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | 755-21 | 891-15 |
| | Смена радиаторных блоков:**** | | | |
| 1.63 | - радиаторного блока весом до 80 кг | 1 радиаторный блок | 639-06 | 754-09 |
| 1.64 | - радиаторного блока весом до 160 кг | 1 радиаторный блок | 714-47 | 843-07 |
| 1.65 | - радиаторного блока весом до 240 кг | 1 радиаторный блок | 1202-34 | 1418-76 |
| 1.66 | Добавление секции к радиаторному блоку**** | 1 секция | 330-97 | 390-54 |
| | Установка шарового крана на металлическую трубу: | | | |
| 1.67 | - диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 580-81 | 685-36 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------|--------|
| 1.68 | - диаметр крана 26-50 мм | 1 кран | 755-21 | 891-15 |
| | Установка терморегулятора на металлическую трубу: | | | |
| 1.69 | - диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 580-81 | 685-36 |
| 2. Электромонтажные работы | | | | |
| 2.1 | Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) | на 1 м провода | 96-97 | 114-42 |
| 2.2 | Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 113-81 | 134-30 |
| 2.3 | Смена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 94-96 | 112-05 |
| 2.4 | Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 125-24 | 147-78 |
| 2.5 | Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 розетка или 1 выключатель | 271-03 | 319-82 |
| | Смена плавких вставок и пробок: | | | |
| 2.6 | - сменяемый элемент плавкая вставка | 1 вставка | 38-72 | 45-69 |
| 2.7 | - сменяемый элемент пробка | 1 пробка | 46-46 | 54-82 |
| | Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными и др.): | | | |
| 2.8 | - к готовым креплениям | 1 прибор | 347-46 | 410-00 |
| 2.9 | - с разметкой и установкой деталей крепления | 1 прибор | 394-62 | 465-00 |
| 2.10 | Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода | на 1 м провода | 151-19 | 178-40 |
| | Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО): | | | |
| 2.11 | - проверка работоспособности УЗО | 1 устройство | 178-12 | 210-18 |
| 2.12 | - устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом участке сети | 1 устройство | 135-70 | 160-13 |

| | | | | |
|------|--|------------------|--------|--------|
| 2.13 | - смена вышедших из строя УЗО | 1 устройство | 166-67 | 196-67 |
| 2.14 | - установка и монтаж УЗО | 1 устройство | 100-68 | 118-80 |
| | Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки: | | | |
| | отбойным молотком: | | | |
| 2.15 | - на стенах из кирпича | 1 м борозды | 38-71 | 45-68 |
| 2.16 | - на стенах из бетона | 1 м борозды | 69-68 | 82-22 |
| 2.17 | - на потолках | 1 м борозды | 96-97 | 114-42 |
| | вручную: | | | |
| 2.18 | - на стенах из кирпича | 1 м борозды | 73-74 | 87-01 |
| 2.19 | - на стенах из бетона | 1 м борозды | 131-66 | 155-36 |
| 2.20 | - на потолках | 1 м борозды | 205-39 | 242-36 |
| 2.21 | - в штукатурке | 1 м борозды | 42-76 | 50-46 |
| | Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки: | | | |
| 2.22 | - на стенах и перегородках | 1 м борозды | 93-61 | 110-46 |
| 2.23 | - на потолках | 1 м борозды | 129-29 | 152-56 |
| | Ремонт электроплит: | | | |
| 2.24 | - замена чугунной конфорки | 1 конфорка | 174-42 | 205-82 |
| 2.25 | - замена ТЭНов | 1 ТЭН | 251-84 | 297-17 |
| 2.26 | - замена переключателей мощности | 1 переключатель | 135-70 | 160-13 |
| 2.27 | - замена обода конфорки | 1 обод | 135-70 | 160-13 |
| 2.28 | - замена штепсельного разъема | 1 разъем | 251-84 | 297-17 |
| 2.29 | - замена тяги переключателя (Лысьва) | 1 тяга | 123-90 | 146-20 |
| 2.30 | - частичная замена проводов и шин | 1 замена | 154-90 | 182-78 |
| 2.31 | - ремонт переключателя на месте | 1 переключатель | 174-42 | 205-82 |
| 2.32 | - замена монометрического терморегулятора жарочного шкафа | 1 терморегулятор | 174-42 | 205-82 |
| 2.33 | - замена ламп освещения жарочного шкафа | 1 лампа | 89-24 | 105-30 |
| 2.34 | - замена стекла дверцы жарочного шкафа | 1 стекло | 123-90 | 146-20 |
| 2.35 | - замена ручки переключателя | 1 ручка | 69-68 | 82-22 |
| 2.36 | - замена ручки дверцы | 1 ручка | 96-97 | 114-42 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------|---------|
| | жарочного шкафа | | | |
| 2.37 | - замена линии питания | 1 линия | 851-84 | 1005-17 |
| 2.38 | - замена автоматического выключателя | 1 выключатель | 89-24 | 105-30 |
| 2.39 | - замена выключателя "Гриль-свет" | 1 выключатель | 89-24 | 105-30 |
| 2.40 | - ремонт дверцы жарочного шкафа | 1 дверца | 224-58 | 265-00 |
| 2.41 | - замена регулятора (межатрона) | 1 регулятор | 127-94 | 150-97 |
| 2.42 | - устранение мелких неисправностей | 1 неисправность | 98-71 | 45-68 |
| 2.43 | - замена моторедуктора | 1 моторедуктор | 127-94 | 150-97 |
| | замена верха плиты: | | | |
| 2.44 | - 3-конфорочная | 1 верх | 553-86 | 653-55 |
| 2.45 | - 4-конфорочная | 1 верх | 696-95 | 822-40 |
| 2.46 | - подключение электроплиты | 1 плита | 886-87 | 1046-51 |
| 3. Отделочные работы | | | | |
| 3.1 | Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв.м поверхности | 106-39 | 125-54 |
| | Перетирка штукатурки: | | | |
| 3.2 | - стен | 1 кв.м | 101-69 | 119-99 |
| 3.3 | - потолков | 1 кв.м | 116-16 | 137-07 |
| | Ремонт штукатурки площадью до 10 кв.м известковым раствором: | | | |
| 3.4 | - стен | 1 кв.м | 522-55 | 616-61 |
| 3.5 | - потолков | 1 кв.м | 600-00 | 708-00 |
| | Разборка плиточной облицовки без сохранения материала: | | | |
| 3.6 | - стены | 1 кв.м | 120-88 | 142-64 |
| 3.7 | - пола | 1 кв.м | 69-68 | 82-22 |
| | Облицовка стен керамическими плитками: | | | |
| 3.8 | размеры плиток: - 150x150 мм при толщине шва | 1 кв.м | 743-41 | 877-22 |

| | | | | |
|------|--|-----------|--------|--------|
| | 1-2 мм; - 100x100 мм и 150x75 мм при толщине шва 3-5 мм | | | |
| | Ремонт пола перед укладкой керамических плиток: | | | |
| 3.9 | - с заделкой выбоин площадью до 0,5 кв.м | 1 место | 209-09 | 246-73 |
| 3.10 | - с заделкой выбоин площадью до 1 кв.м | 1 место | 360-26 | 425-11 |
| | Устройство пола из керамических плиток: | | | |
| | поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 5 кв.м): | | | |
| 3.11 | - размер плиток 100x100 мм | 1 кв.м | 557-58 | 657-94 |
| 3.12 | - размер плиток 150x150 мм | 1 кв.м | 362-28 | 427-49 |
| 3.13 | - размер плиток 200x200 мм | 1 кв.м | 311-44 | 367-50 |
| | поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 10 кв.м): | | | |
| 3.14 | - размер плиток 100x100 мм | 1 кв.м | 387-20 | 456-00 |
| 3.15 | - размер плиток 150x150 мм | 1 кв.м | 263-29 | 310-68 |
| 3.16 | - размер плиток 200x200 мм | 1 кв.м | 228-61 | 269-76 |
| | Установка специальных плиток: | | | |
| 3.17 | - карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 92-92 | 109-65 |
| 3.18 | - цокольных или плинтусных | 1 м | 153-20 | 180-78 |
| 3.19 | - специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.) | 1 плитка | 127-94 | 150-97 |
| | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30% и обработкой олифой: | | | |
| 3.20 | - полов | 1 кв.м | 75-42 | 89-00 |
| 3.21 | - стен | 1 кв.м | 159-26 | 187-93 |

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|--------|
| 3.22 | - дверей гладких | 1 кв.м | 158-93 | 187-54 |
| 3.23 | - дверей филенчатых | 1 кв.м | 155-89 | 183-95 |
| 3.24 | - потолков | 1 кв.м | 191-26 | 225-69 |
| 3.25 | - окон | 1 кв.м | 223-57 | 263-81 |
| | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей: | | | |
| 3.26 | - стен | 1 кв.м | 59-93 | 70-72 |
| 3.27 | - потолков | 1 кв.м | 73-07 | 86-22 |
| | Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей: | | | |
| 3.28 | - стен | 1 кв.м | 72-73 | 85-82 |
| 3.29 | - потолков | 1 кв.м | 89-56 | 105-68 |
| | Окраска поверхностей водозмульсионной краской: | | | |
| 3.30 | - стен | 1 кв.м | 94-28 | 111-25 |
| 3.31 | - потолков | 1 кв.м | 122-57 | 144-63 |
| | Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: | | | |
| 3.32 | - радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв.м | 147-13 | 173-61 |
| 3.33 | - решеток трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 кв.м | 171-71 | 202-62 |
| 3.34 | Смена обоев высшего качества | 1 кв.м | 256-57 | 302-75 |
| 3.35 | Оклейка потолков обоями | 1 кв.м | 101-69 | 119-99 |
| | Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации: | | | |
| 3.36 | - механизированная | 1 кв.м | 31-99 | 37-75 |
| 3.37 | - ручная | 1 кв.м | 116-16 | 37-75 |
| 3.38 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности | 1 кв.м | 71-39 | 84-24 |
| 4. Плотничные, столярные и стекольные работы | | | | |

| | | | | |
|------|--|--------------------------------|---------|---------|
| | Смена неисправного замка: | | | |
| 4.1 | - врезного | 1 прибор | 325-25 | 383-80 |
| 4.2 | - накладного | 1 прибор | 154-88 | 182-76 |
| 4.3 | Смена оконных и дверных ручек | 1 прибор | 58-25 | 68-74 |
| 4.4 | Открытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа от входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна | 1 дверь | 2354-18 | 2777-93 |
| 4.5 | Замена дверных полотен | 1 полотно | 1072-72 | 1265-81 |
| 4.6 | Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 321-55 | 379-81 |
| 4.7 | Смена в квартире разбитых жителями стекол***** | на 1 м фальца | 122-22 | 144-22 |
| 4.8 | Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 46-46 | 54-82 |
| 4.9 | Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличников | 23-23 | 27-41 |
| 4.10 | Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 232-31 | 274-13 |
| | Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета: | | | |
| 4.11 | - размер отдельного места до 0,5 кв.м | 1 место | 387-20 | 456-90 |
| 4.12 | - размер отдельного места до 1 кв.м | 1 место | 639-06 | 754-09 |
| 4.13 | Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв.м отремонтированного пола | 824-89 | 973-97 |
| 4.14 | Смена плинтусов - удаление старого и установка нового плинтуса | 1м плинтуса | 120-20 | 141-84 |
| | Ремонт оконных переплетов: | | | |
| 4.15 | - узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 321-55 | 379-43 |
| 4.16 | - узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 352-54 | 416-00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------|--------|
| 4.17 | - широкие составные коробки | 1 створка | 391-24 | 461-66 |
| | Смена створок оконных переплетов: | | | |
| 4.18 | - узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 232-31 | 274-13 |
| 4.19 | - узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 255-56 | 301-56 |
| 4.20 | - широкие составные коробки | 1 створка | 282-83 | 333-74 |
| 4.21 | Ремонт форточек | 1 форточка | 387-20 | 456-90 |
| 4.22 | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1м подоконной доски | 193-61 | 228-46 |
| | Ремонт подоконных досок со снятием с места: | | | |
| 4.23 | - снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 387-20 | 456-90 |
| | Ремонт дверных полотен: | | | |
| | на врезных шпонках или в наконечник: | | | |
| 4.24 | - одностворные | 1 кв.м полотна | 131-66 | 155-36 |
| 4.25 | - двухстворные | 1 кв.м полотна | 201-35 | 237-59 |
| | на планках: | | | |
| 4.26 | - одностворные | 1 кв.м полотна | 100-68 | 118-80 |
| 4.27 | - двухстворные | 1 кв.м полотна | 151-19 | 178-40 |
| | Смена оконных и дверных петель: | | | |
| | оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке: | | | |
| 4.28 | - одна | 1 створка | 170-36 | 201-02 |
| 4.29 | - две | 1 створка | 302-03 | 356-40 |
| | дверные при количестве сменяемых петель в дверном полотне: | | | |
| 4.30 | - одна | 1 полотно | 209-08 | 246-71 |
| 4.31 | - две | 1 полотно | 387-20 | 456-90 |
| | Смена обивки дверей: | | | |
| 4.32 | - смена обивки дверей | 1 кв.м обивки двери | 255-56 | 301-56 |
| 4.33 | - в том числе снятие старой обивки | 1 кв.м обивки двери | 11-80 | 13-92 |
| 5. Прочие работы | | | | |
| 5.1 | Настилка линолеума улучшенного качества с | 1 кв.м | 217-85 | 257-06 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|-----------|--------|--------|
| | устройством плинтусов | | | |
| 5.2 | Смена вентиляционной решетки | 1 решетка | 166-66 | 196-96 |

Примечание

В цену не входит стоимость используемых материалов и готовых деталей (изделий), а также стоимость воды, сбрасываемой из стояка при проведении работ.

* За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.

** Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации (ЖНМ-96-01/2).

*** Оплата за отключение и включение (неразделимая единая операция) стояков водоснабжения производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств населения.

**** За исключением ликвидации непрогревов и неисправностей в квартирах (в рамках замены и восстановления центрального отопления).

***** В осенне-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жителями стекол производятся немедленно с последующей оплатой